



Volkswagen

Amarok



| Capacidad Off-Road | TSI 4x2 | TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Capacidad de trepada | 45° | |
| Ángulo de ataque | 28° | |
| Ángulo de salida | 23,6° | |
| Inclinación lateral | 49,7° (izq.); 50,8° (der.) | |

| Capacidades | | |
|---------------------------|----|--|
| Tanque de combustible (l) | 80 | |

| Performance | TSI 4x2 | TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT |
|-------------------------------------|---------|--|
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 184 (4x2) 183 (4x4) 180 (4x2 AT) - 179 (4x4 AT) |
| Aceleración 0-100 km/h (seg) | 9,9 | 10,3 (4x2) - 10,6 (4x4) |
| Recuperación 80-120 km/h en 5a. (s) | 14,4 | 10,5 (4x2) - 11 (4x4) 8,0 (4x2 AT) - 8,5 (4x4 AT) |



| Pesos (kg) | TSI 4x2 | TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT |
|----------------------------------|---------------|---|
| En orden de marcha | 1.857 - 1.878 | 1.990 - 2.075 (4x2) 1.990 - 2.180 (4x4) |
| Carga útil | 1.162 | 1.137 (4x2) 1.047 (4x4) |
| Peso máximo remolcable con freno | 2.800 | 2.800 (4x2)- 3.000 (4x4) 2.800 (4x2 Aut.) - 3.000 (4x4 Aut.) |

| Dimensiones | |
|---------------------------|-------|
| Largo (mm) | 5.264 |
| Ancho (mm) | 2.034 |
| Alto (mm) | 1.834 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.090 |

| Dimensiones de la caja de carga | |
|--|---------------|
| Largo (mm) | 1.555 |
| Ancho (mín. y máx. entre pasarruedas en mm): | 1.220 / 1.620 |
| Profundidad | 508 |
| Superficie (m²) | 2.52 |

Equipamiento de Seguridad

Airbags frontales

Airbags laterales

Anclajes Isofix y Top Tether

Cinturones de seguridad automáticos de 3 puntas, delanteros ajustables en altura

Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Frenos ABS off-road

Sistema de asistencia en arranque en pendientes (HHC) y control de descenso

Sistema de control de estabilidad (ESP)

Sistema de control de tracción (ASR)

Sistema de frenado automático post-colisión

Tercer apoyacabeza trasero



Equipamiento Exterior

4 anclajes en zona de carga

Aislamiento térmico de vidrios

Faros antiniebla delanteros y traseros

Faros delanteros halógenos

Gancho de remolque delantero y trasero exterior

Llantas de aleación 18"

Luz de marcha diurna y regulación de alcance de faros

Neumáticos 255/60 R18

Paragolpes delantero, espejos retrovisores y manijas exteriores color carrocería con insertos cromados

Paragolpes trasero con escalón integrado, insertos cromados

Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefaccionados

Confort

Aire acondicionado Climatronic bi-zona, automático, libre de CFC
Alarma antirrobo volumétrica
Alza cristales eléctricos en las 4 puertas con función one touch
Apertura de tanque de combustible por bloqueo central
Apoyabrazo central delantero
Asiento trasero rebatible
Bloqueo de puertas con función Safe
Cajón porta objetos bajo asiento de conductor
Cerramiento especial contra polvo exterior
Cierre centralizado de 4 puertas operado desde el interior y desde comando en llave
Control de velocidad crucero
Display multi-función / Computadora de abordo
Extintor de fuego
Guantera con cerradura
Inmovilizador
Integración de Smartphone con tecnología App-Connect
Kit de herramientas, triángulo, gato y botiquín de primeros auxilios
Llave flip-out tipo navaja
Luces de lectura y porta anteojos en consola de techo
Luneta térmica
Pack cuero (volante, palanca de cambios y freno de mano)
Parasoles con espejo y portadocumentos
Portón de caja de carga con cerradura
Protección adicional para motor y transmisión
Radio con control por voz
Radio táctil de 6,33" (Composition Media) con CD, MP3, USB, SD Card,
Entrada Aux., conectividad para i-Pod y Bluetooth
Sensor de estacionamiento delantero y trasero
Toma 12 V interior y exterior
Ventilación / Calefacción para pies en plazas traseras
Vidrios tintados
Volante multifunción regulable en altura y profundidad



| Motorización | TSI 4x2 | TDI 4x2 - 4x2 AT, 4x4 - 4x4 AT |
|--------------------------------|---|--|
| Configuración | Nafta, longitudinal, 4 cilindros en línea | BiTurbo Diesel, longitudinal, 4 cilindros en línea |
| Cilindrada (cm3) | 1.984 Turbo | 1.968 BiTurbo |
| Diámetro x carrera | 82,5 x 92,8 | 81 x 95,5 |
| Relación de compresión | 10,5 : 1 | 18,5 : 1 |
| Alimentación | Inyección directa, turbocharger w/wastegate | Inyección directa Common-Rail, 2 turbocompresores en serie e intercooler |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena. 4 válvulas por cilindro, dual balance shafts | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por la correa dentada. 4 válvulas por cilindro |
| Potencia máxima - hp (kW)/rpm | 158 (118) / 3.800 - 5.500 | 180 (132) / 4.000 |
| Torque máximo - Nm (kgm) / rpm | 300 (30,6) / 1.600 - 3.750 | 400 (40,8) / 1.500 - 2.000 / 420 (42,8)/1.500 - 2.000 (AT) |
| Transmisión | | |
| Caja de cambios | Manual de 6 marchas | Manual de 6 marchas o Automática secuencial de 8 marchas y triple embrague |
| Tracción | Tracción 4x2 | Tracción 4x2 o 4x4 conectable desde el interior, comando electrohidráulico. |
| Embrague | Monodisco seco, comando hidráulico | Control de tracción ASR y bloqueo electrónico de diferenciales EDL de serie. Monodisco seco, comando hidráulico / Convertidor de par (AT) |
| Suspensión | | |
| Delantera | Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora | |
| Trasera | Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos | |
| Dirección | | |
| Tipo | Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva | |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 12,95 | |
| Frenos | | |
| Tipo | Doble circuito hidráulico en digonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función off-road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Con control de estabilidad ESP con Hill Hold, control de descenso y estabilizador de remolque | |



Amarok

Julio César Lestido S.A.
Cerro Largo 1747, Montevideo
2400 2131

www.volkswagen.com.uy